

RGIZ.6220.5.14.2023.ŁSz

DECYZJA NR 4/2023
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a i 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) (dalej jako: „u.o.u.i.o.ś.”), §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) w związku z art. 104 § 1 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) (dalej jako: „k.p.a.”), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin reprezentowanej przez Wójta Gminy Radomin Pana Piotra Aleksandra Wolskiego, z dnia 31.03.2023 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 31.03.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego, pn. „Modernizacji infrastruktury drogowej drogi gminnej na działkach nr 69, 75, obręb Płonne na terenie gminy Radomin”, biorąc pod uwagę wyniki opinii o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 u.o.u.i.o.ś.,

u s t a l a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określam środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia, pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej drogi gminnej na działkach nr 69, 75, obręb Płonne na terenie gminy Radomin”.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegające na modernizacji infrastruktury drogowej drogi

gminnej na działkach 69, 75, obręb Płonne na terenie gminy Radomin obejmujące działki nr 69, 75 obręb Płonne, położone jest w powiecie golubsko-dobrzyńskim w gminie Radomin.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, ponieważ długość przedmiotowych dróg wynosi około 1 250 mb.

Planowane zadanie polegać będzie na modernizacji infrastruktury drogowej drogi gminnej na działkach nr 69, 75, obręb Płonne na terenie gminy Radomin, powiat golubsko-dobrzyński. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie zabudowy rozproszonej. Droga ma znaczenie lokalne umożliwia dojazd do zlokalizowanych wzdłuż niej zabudowań oraz pól uprawnych.

Droga gminna przeznaczona do modernizacji posiada obecnie nawierzchnię gruntową, w złym stanie technicznym (występują znaczne deformacje), które wpływają negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników drogi, oddziaływania akustyczne oraz skuteczność odwodnienia jezdni.

Celem projektowanej modernizacji jest poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg, poprzez wzmocnienie konstrukcji, utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów, a także oczyszczenie i regulacja istniejącego przepustu w km 0+891. Inwestycja ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, poprzez chociażby zmniejszenie emisji hałasu.

II. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

Inwestycja prowadzona będzie w ciągu drogi gminnej na terenie Gminy Radomin o łącznej długości 1250mb na działkach nr 69 i 75 obręb Płonne. Planowana inwestycja obejmować będzie dwie działki gminne w km od 0+000 do 1+250. Powierzchnia inwestycji wynosić będzie 6 826,4 m².

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. Inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze rolniczym, w otoczeniu innych pól uprawnych (wysoki udział użytków rolnych z rozproszoną zabudową).

Teren inwestycji położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, funkcjonującego zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 4982).

III. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 - 22:00.
2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
3. Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczerłą nawierzchnię, w odległości co najmniej 10 m od cieków i zbiorników wodnych.
4. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Skarpy zabezpieczyć poprzez ich łagodzenie, w przypadku braku takiej możliwości zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.
5. Oczyszczyć przepust w miejscu krzyżowania się pasa drogowego przebudowywanego odcinka drogi z ciekim. W przypadku przebudowy przepustu nie zmniejszać jego średnicy.

6. Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:
- a) odeskowanie pni drzew,
 - b) wyгородzenie obszaru występowania krzewów,
 - c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony brył korzeniowych przed przesuszeniem,
 - d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym,
 - e) organizowanie zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i składowania materiałów poza zasięgiem rzutu koron drzew.

UZASADNIENIE

W dniu 31.03.2023 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Inwestora Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin reprezentowanego przez Wójta Gminy Radomin Pana Piotra Aleksandra Wolskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia, pn: „**Modernizacja infrastruktury drogowej drogi gminnej na działkach nr 69, 75, obręb Płonne na terenie gminy Radomin**”. Pismem, znak: RGIZ.6220.5.2.2023.MM z dnia 03.04.2023 r. wszczęto postępowanie, zawiadamiając strony postępowania, zgodnie z art. 73 u.o.u.i.o.ś.. W dniu 03.04.2023 r. wnioskiem, znak: RGIZ.6220.5.8.2023.MM do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu, wnioskiem, znak: RGIZ.6220.5.6.2023.MM do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz wnioskiem, znak: RGIZ.6220.5.7.2023.MM do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Wójt Gminy Radomin wystąpił, o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o wskazanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ograny te wydały opinie:

- 1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu - opinia z dnia 11.04.2023 r., znak: NNZ.9022.3.5.1.2023/911 stanowiąca o braku konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie z dnia 14.06.2023 r., znak: WOO.4220.295.2023.JM.3, stanowiące o braku konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu – opinia z dnia 06.04.2023 r., znak: GD.ZZŚ.5.4901.162.2023.WL, stanowiąca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie analizy przełożonego materiału dowodowego stwierdza się, że realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji z uwagi na jej charakter, skalę i lokalizację, nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody, w tym różnorodność biologiczną oraz drożność korytarzy ekologicznych, a przyjęte działania wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Tutejszy organ wydając decyzję wziął pod uwagę cały zebrany materiał dowodowy uwzględniając opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, a także Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz przepisy prawa obowiązujące w dniu wydania decyzji. Za rozstrzygnięciem niniejszej decyzji przemawiają zarówno przyjęte za jej podstawę przepisy prawa materialnego, jak i wszystkie zgromadzone w sprawie dowody, które wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójną i logiczną całość. W związku z powyższym, uwzględniając charakter przedmiotowej inwestycji jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, a także planowane rozwiązania techniczne i technologiczne stwierdzono, że zamierzenie, przy uwzględnieniu warunków eksploatacji przedsięwzięcia, nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Stosownie do wymogu art. 10 k.p.a. przed wydaniem niniejszej decyzji pismem z dnia 20.06.2023 r., znak: RGIZ.6220.5.11.2023.MM zawiadomiono strony postępowania o zebraniu wszystkich dowodów i przeprowadzeniu niezbędnych czynności w niniejszej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w przedmiotowej sprawie. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne wyjaśnienia, ani wnioski mogące mieć wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 u.o.u.i.o.ś. właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Dla terenu, na którym planowana jest wyżej opisana inwestycja nie obowiązuje żaden plan miejscowy. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy, funkcjonującego zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 4982).

Wobec uwzględnienia wymienionych powyżej uwarunkowań, przepisów prawa i wyrażonych opinii, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 u.o.u.i.o.ś. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.


Zgodnie z art. 72 ust. 4 u.o.u.i.o.ś. złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, za pośrednictwem Wójta Gminy Radomin, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona

może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 u.o.u.i.o.ś.

Z up. Wójta
mgr Ewa Drawert
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radomin, w pobliżu miejsca realizacji inwestycji oraz na BIP Urzędu Gminy Radomin
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dr J.G. Koppa 1A, 87-400 Golub-Dobrzyń
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń



1954.12.14
1954.12.14

1954.12.14

Załącznik Nr 1

do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach Nr 4/2023
znak: RGIZ.6220.5.14.2023.ŁSz
z dnia 17.07.2023 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia,

polegającego na

**„Modernizacja infrastruktury drogowej drogi gminnej na działkach nr 69 i 75, obręb Płonne,
na terenie gminy Radomin”**

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Modernizacja infrastruktury drogowej drogi gminnej na działkach nr 69 i 75, obręb Płonne, na terenie Gminy Radomin obejmuje działki nr 69 i 75, obręb Płonne o łącznej długości 1 250 mb. Droga gminna przeznaczona do modernizacji posiada obecnie nawierzchnię gruntową, w złym stanie technicznym (występują znaczne deformacje), która wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników drogi, oddziaływania akustyczne oraz skuteczność odwodnienia jezdni.

Celem projektowanej modernizacji jest poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi, poprzez wzmocnienie konstrukcji, utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów, a także oczyszczenie i regulacja istniejącego przepustu w km 0+891. Inwestycja ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, poprzez chociażby zmniejszenie emisji hałasu. Inwestor nie przewiduje remontu istniejącego przepustu. Przepust zostanie oczyszczony w celu zapewnienia jego prawidłowej drożności.

Droga na odcinku objętym inwestycją będzie mieć dotychczasowy przekrój tj. jezdni o dwóch pasach ruchu o szerokości po 2 m każdy – szerokość istniejącej nawierzchni 4 m, po modernizacji szerokość nawierzchni bez zmian – 4 m. Na całej długości przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach istniejącego pasa drogowego. Na etapie realizacji inwestycji stosowane będą gotowe mieszanki bitumiczne wytwarzane w wytwórniach poza miejscem inwestycji natomiast wykopy będą realizowane wyłącznie do grubości warstwy humusów (20-35

cm) i nie będą wymagały odwodnienia. Transport materiałów sypkich odbywać się będzie na zasadach ogólnych. Materiały sypkie, które będą transportowane samochodami na teren inwestycji zabezpieczone będą specjalistycznymi plandekami w celu zabezpieczenia przed nadmiernym pyleniem tych materiałów. Podstawowymi założeniami w zakresie realizacji inwestycji są:

- ✓ Wzmocnienie konstrukcji,
- ✓ Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej,
- ✓ Wykonanie poboczy,
- ✓ Wykonanie zjazdów,
- ✓ Oczyszczenie i regulacja istniejącego przepustu w km 0+891.

Realizacja przedsięwzięcia poprawi komfort jazdy, poprawią się warunki komunikacyjne, wzrośnie bezpieczeństwo pieszych, natomiast natężenie ruchu nie ulegnie zmianie. Odwodnienie drogi jest rozwiązane, droga jest i będzie odwadniana powierzchniowo, a wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą z drogi poprzez zastosowanie spadków poprzecznych i podłużnych na tereny przyległe. Nie przewiduje się podczyszczania wód opadowych i roztopowych. W ramach planowanej inwestycji nie występuje konieczność wycinki drzew lub krzewów, natomiast należy pamiętać, aby zabezpieczyć drzewa rosnące w zasięgu oddziaływania inwestycji, chroniąc je przed uszkodzeniami i przesuszeniem.

W ramach działań ochronnych drzewostanu nie podlegającego wycince przewiduje się m.in.:

- zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym pnie i korony drzew np. poprzez odeskowanie (deszczułkowanie, maty osłonowe) pni do wysokości pracy maszyn (minimum na wysokości 1,5 m);
- wygrodzenie krzewów oraz podwiązywanie kolidujących gałęzi lub ewentualnie wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie;
- wprowadzić wymóg zabezpieczania wszelkich uszkodzeń pni i konarów specjalnym preparatem grzybobójczym;
- ręczne wykonywanie wykopów w obrysie korzeni o średnicy pow. 5 cm;
- wprowadzić zakaz magazynowania materiałów budowlanych bezpośrednio przy drzewach; w szczególności takich które mogłyby być szkodliwe dla korzeni jak np. wapno, cement, impregnaty, środki chemiczne itp.;
- spulchnić ziemię w obrębie systemów korzeniowych drzew po zakończeniu robót;
- zaplecze budowy oraz magazynowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn należy zorganizować poza obrysem koron drzew, terenów leśnych, płątów

cennych siedlisk przyrodniczych, terenów podmokłych, użytków leśnych oraz stanowisk występowania gatunków chronionych.

Na odcinku planowanej inwestycji odwodnienie nawierzchni będzie odbywać się powierzchniowo, wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą poprzez zastosowanie spadków poprzecznych oraz podłużnych na tereny przyległe. Projektowany odcinek drogi, posiada 2 łuki kołowe, załomy trasy występują w ilości 7 szt.

Po przeprowadzeniu inwestycji droga posiadać będzie następujące parametry:

- kategoria drogi	- gminna
- klasa drogi	- L – lokalna
- obciążenie	- 80 Kn/oś
- prędkość projektowana	- 30 km/h
- prędkość miarodajna	- 50 km/h
- kategoria ruchu	- KR1
- przekrój poprzeczny ruchu	- jednojezdniowy o dwóch pasach
- przekroju daszkowego na odcinkach prostych	- 2 %
- jednospadowego na poboczach	- 4 %
- długość planowanej inwestycji	- 1 250 mb
- powierzchnia poboczy szerokości do 0,75 m	- 1 764,7 m ²
- ilość zjazdów – 19 szt.	- 73,7 m ²

Przy przebudowie i utrzymaniu dróg będą stosowane technologie i materiały, dostosowane do warunków klimatycznych występujących w Polsce. Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (pobieranej z gminnej sieci wodociągowej lub dowożonej beczkowozem), kruszywa łamanego kamiennego, piasku, cementu, krawężników betonowych, asfaltu, a także paliw i energii elektrycznej.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód; obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

- a) w obszarze dorzecza Wisły;
- b) w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły;
- c) w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20001 128977 - Drwęca od Brodniczki do Strugi Rychowskiej, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły

Nie istnieje ryzyko wystąpienia poważnych awarii, katastrofy naturalnej lub budowlanej w wyniku planowanego przedsięwzięcia. Planowane roboty budowlane – wykonanie modernizacji infrastruktury drogowej drogi gminnej na działkach nr 69, 75, obręb Płonne na terenie gminy Radomin o łącznej długości 1 250 mb, nie będzie zaliczane do obiektów o zwiększonym ryzyku.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady będą segregowane oraz magazynowane w szczelnych kontenerach i pojemnikach, w przeznaczonym do tego celu miejscu, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadów.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

W trakcie prowadzenia robót wpływ inwestycji na środowisko ograniczy się do zmian wynikających z konieczności planowanych robót. Inwestor w czasie realizacji inwestycji korzystał będzie z zewnętrznych dostawców wszelkich elementów budowlanych znajdujących się w jak najbliższym sąsiedztwie. Przy właściwej organizacji pracy z wykorzystaniem w pełni sprawnych maszyn budowlanych zagrożenie dla środowiska będzie właściwie zerowe. W czasie realizacji inwestycji stosowane będą wyłącznie materiały, których możliwości stosowania potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami. Zagrożenia nie będzie również stanowił ewentualny wyciek olejów i płynów eksploatacyjnych maszyn budowlanych. Pracownicy budowlani korzystać będą w czasie realizacji inwestycji z zaplecza socjalnego przewoźnego, wobec czego zasadniczo całkowicie można wykluczyć prawdopodobieństwo jakiegokolwiek oddziaływania na środowisko w trakcie procesu budowlanego. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność

sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Inwestor przewiduje wykonanie zraszania terenu budowy wodą w przypadku długotrwałej suszy w celu zapobiegnięcia wtórnego pylenia. Nie planuje się jednak użycia detergentów, a jedynie czystej wody w celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko, która będzie odprowadzana bezpośrednio na grunty przyległe.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiałów budowlanych, spowodują okresowe uciążliwości, takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin uchwalony Uchwałą Nr III/10/88 Gminnej Rady Narodowej w Radominie z dnia 19 grudnia 1988 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Toruńskiego Nr 2 poz. 15 z dnia 1 lutego 1989 r., utracił ważność z dniem 01.01.2004 r.

Teren inwestycji położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy, funkcjonującego zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 4982). Z kolei zlokalizowany jest poza obszarem Natura 2000. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, co ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.

Na terenie na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz na sąsiednich terenach brak jest przedsięwzięć, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją jak również nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Z up. Wójta

mgr Ewa Drawert
SEKRETARZ GMINY